

RIORBLITZ

Liste d'espèces des champignons

2023

- Agaric à pied bulbeux
 - Amanite à pied déguenillée
 - Amanite à voile jaune
 - Amanite abrupte
 - Amanite brunissante
 - Amanite citrine
 - Amanite fauve
 - Amanite jaune paille
 - Amanite rougissante
 - Amanite tue-mouche
 - Amanite vireuse
 - Bolet à pied glabrescent
 - Bolet à pied jaune vif
 - Bolet à pied velu
 - Bolet affine
 - Bolet amer
 - Bolet bai
 - Bolet blanc de neige
 - Bolet bleuisant
 - Bolet champêtre
 - Bolet de Snell
 - Bolet des épinettes
 - Bolet doré
 - Bolet hypersensible
 - Bolet peint
 - Bolet poivré
 - Bolet porphyre
 - Bolet rugueux
 - Cèpe à pores bleuissants
- Agaricus abruptibulbus*
Amanita rhacopus
Amanita flavoconia
Amanita abrupta
Amanita brunnescens
Amanita citrina
Amanita fulva
Amanita sinicoflava
Amanita amerirubescens
Amanita muscaria var. guessowii
Amanita amerivirosa
Hemileccinum subglabripes
Harrya chromipes
Boletus subvelutipes
Xanthoconium affine
Tylopilus felleus
Imleria badia
Leccinum holopus
Gyroporus cyanescens
Hortiboletus rubellus
Leccinum snellii
Leccinum piceinum
Suillus subaureus
Boletus sensibilior
Suillus spraguei
Chalciporus piperatus
Porphyrellus porphyrosporus
Leccinum scabrum
Boletus subcaerulescens

- Clavaire corail
- Clavaire de Zollinger
- Clavaire fusiforme
- Clitocybe à pied renflé
- Clitocybe blanchâtre
- Clitocybe d'Amérique
- Clitocybe odorant
- Collybie à ocelle
- Collybie confluyente
- Collybie de Rodman
- Collybie du chêne
- Collybie en touffe
- Collybie en troupes
- Collybie furfuracée
- Collybie maculée
- Cordyceps à longs segments
- Cortinaire à bracelet
- Cortinaire anormal
- Cortinaire blanc-violet
- Cortinaire canescent
- Cortinaire humide
- Cortinaire puant
- Cortinaire rouge brique
- Cortinaire violet
- Craterelle en tube
- Dermatose des amanites
- Dermatose des bolets
- Entolome à lames marginées
- Entolome conique
- Entolome élégant
- Entolome étroit var. Isabelle
- Entolome jaune
- Entolome saumon
- Ganoderme plat
- Ganoderme sp
- Gymnopile de Voitek
- Gymnopile pénétrant

Clavulina corraloides
Clavaria zollingerii
Clavulinopsis fusiformis
Ampulloclitocybe clavipes
Leucocybe candicans
Clitocybe americana
Clitocybe odora
Clitocybula oculus
Gymnopilus confluens
Megacollobia rodmanii
Gymnopus dryophilus
Connopus acervatus
Clitocybula familia
Hymenopellis furfuracea
Rhodocollobia maculata
Tolypocladium longisegmentum
Cortinarius armillatus
Cortinarius anomalus
Cortinarius alboviolaceus
Cortinarius malachus
Cortinarius evernius
Cortinarius camphoratus
Cortinarius bolaris
Cortinarius violaceus
Craterellus tubaeformis
Hypomyces hyalinus
Hypomyces chrisospermus
Entoloma foliomarginatum
Entoloma conicum
Clitocella mundula
Entoloma strictius var. isabellinum
Entoloma luteum
Entoloma quadratum
Ganoderma applanatum
Ganoderma asp.
Gymnopilus voitekii
Gymnopilus penetrans

- Helvelle à long pied
- Humidicutis marginata
- Hydne corail
- Hydne noir
- Hydne septentrional
- Hydne violacé
- Hygrophore à lames marginées
- Hygrophore chanterelle
- Hygrophore conique
- Hygrophore jaunissant
- Hygrophore luisant
- Hygrophore marginé
- Hygrophore perroquet
- Hygrophore poisson
- Hygrophore ponceau
- Hygrophore pur
- Laccaire à long pied
- Lactaire à odeur d'érable
- Lactaire couleur de suie
- Lactaire de Gérard
- Lactaire décevant
- Lactaire des épinettes
- Lactaire saumon
- Lactaire sordide
- Léotie lubrifiée
- Léotie visqueuse
- Lépiote cortinaire
- Lépiote crépue
- Lépiote en bouclier
- Lépiote incarnate
- Mycène pur
- Myxomycète sp.
- Omphale gaufrée
- Parasite des clavaires
- Paxille enroulé
- Pézize pure
- Pholiote écailleuse

Helvella macropus
Hygrophore marginé
Hericium coralloides
Phellodon niger
Climacodon septentrionalis
Bankera violascens
Humidicutis marginata
Hygrocybe cantharellus
Hygrocybe conica
Hygrocybe chlorophana
Gloioxanthomyces nitidus
Humidicutis marginata
Gliophorus psittacinus
Gliophorus laetus
Hygrocybe punicea
Humidicutis pura
Laccaria longipes
Lactarius helvus
Lactarius lignyotus
Lactarius gerardii
Lactifluus deceptivus
Lactarius deterrimus
Lactarius thyinos
Lactarius sordidus
Leotia lubrica
Leotia viscosa
Lepiota cortinarius
Lepiota cristata
Lepiota clypeolaria
Lepiota subincarnata
Mycena pura
Myxomycète sp.
Pseudoarmillariella ectypoides
Helminthosphaeria clavariarum
Paxillus involutus s.l.
Neobulgaria pura
Pholiotta squarrosa

- Pholiote squarreuse
- Pied de mouton
- Plutée couleur de cerf sens large
- Plutée fibrilleux
- Polypore allume-feu
- Polypore bai
- Polypore blanc de neige
- Polypore bleuté
- Polypore de Mounce
- Polypore de Schweinitz
- Polypore des aulnes
- Polypore des clôtures
- Polypore du bouleau
- Polypore fragile
- Polypore oblique
- Polypore parchemin
- Ramaire de Kunz
- Ramaire étroite
- Ramaire flasque
- Ramaire vineuse
- Russule à pied court
- Russule brunâtre
- Russule compacte
- Russule de Peck
- Russule des marais
- Russule fragile
- Russule variable
- Russule vert-de-gris
- Satyre de Ravenel
- Scléroderme commun
- Tramète gibbeuse
- Tramète rougissante
- Tramète versicolore
- Trémelle à spores jaunes
- Trémelle faux-hydne
- Trémelle réticulée
- Trichoglosse sp.

Pholiota squarrosoides
Hydnum sp.
Pluteus cervinus s.l.
Pluteus fibrillosus
Fomes fomentarius
Picipes badius
Tyromyces chioneus
Postia livens ou simulans
Fomitopsis Mounceae
Phaeolus schweinitzii
Postia alni
Gloeophyllum sepiarium
Fomitopsis betulina
Postia fragilis
Inonotus obliquus
Trichaptum biforme
Ramariopsis kunzii
Ramaria stricta
Ramaria flaccida
Ramaria rubella
Russula brevipes
Russula brunecula
Russula compacta
Russula peckii
Russula paludosa
Russula fragilis
Russula variata
Russula aeruginea
Phallus ravenelii
Scleroderma citrinum
Trametes gibbosa
Daedaleopsis confragosa
Trametes versicolor
Dacrymyces chrysospermus
Pseudohydnum gelatinosum
Tremella reticulata
Trichoglossum sp.

- Tricholome fauve
- Tricholome faux-sejunctum
- Tricholome rutilant
- Vesse-de-loup perlée
- Vesse-de-loup piriforme

Tricholoma fulvum
Tricholoma subsejunctum
Tricholomopsis rutilans
Lycoperdon perlatum
Apioperdon pyriforme

Nombre d'espèces: 145



OBV
du Chêne