

BIORBLITZ

Liste d'espèces des champignons Compilation

- Agaric à pied bulbeux
 - Amanite à pied déguenillée
 - Amanite à voile jaune
 - Amanite abrupte
 - Amanite brunissante
 - Amanite citrine
 - Amanite fauve
 - Amanite jaune paille
 - Amanite lignophile
 - Amanite porphyre
 - Amanite rougissante
 - Amanite tue-mouche
 - Amanite versicolore
 - Amanite vireuse
 - Amanite zonée
 - Armillaire commun
 - Auriculaire d'Amérique
 - Bolet à chair jaune
 - Bolet à pied glabrescent
 - Bolet à pied jaune vif
 - Bolet à pied velu
 - Bolet affine
 - Bolet amer
 - Bolet bai
 - Bolet blanc de neige
 - Bolet bleuissant
 - Bolet champêtre
 - Bolet d'Amérique
- Agaricus abruptibulbus*
Amanita rhacopus
Amanita flavoconia
Amanita abrupta
Amanita brunnescens
Amanita citrina
Amanita fulva
Amanita sinicoflava
Amanita lignophila
Amanita porphyra
Amanita amerirubescens
Amanita muscaria var. *guessowii*
Amanita variicolor
Amanita amerivirosa
Amanita fuscozonata
Armillaria ostoyae s.l.
Auricularia americana
Xerocomellus chrysenteron
Hemileccinum subglabripes
Harrya chromipes
Boletus subvelutipes
Xanthoconium affine
Tylopilus felleus
Imleria badia
Leccinum holopus
Gyroporus cyanescens
Hortiboletus rubellus
Suillus americanus

- Bolet de Clinton
- Bolet de Ravenel
- Bolet de Snell
- Bolet des épinettes
- Bolet doré
- Bolet faux-piperatus
- Bolet hypersensible
- Bolet ivoire
- Bolet pâle
- Bolet peint
- Bolet poivré
- Bolet porphyre
- Bolet rugueux
- Bolet singulier
- Bolet subtomenteux
- Bolet tardif
- Cèpe à pores bleuissants
- Cèpe d'Amérique
- Chanterelle commune
- Clavaire corail
- Clavaire de Zollinger
- Clavaire fusiforme
- Clitocybe à pied renflé
- Clitocybe blanc-de-plomb
- Clitocybe blanchâtre
- Clitocybe conné
- Clitocybe d'Amérique
- Clitocybe en entonnoir
- Clitocybe faux-clavipes
- Clitocybe odorant
- Clitocybe orangé
- Clitocybe roux
- Clitopile petite prune
- Collybie à mèches
- Collybie à ocelle
- Collybie à pied strié
- Collybie brunissante

Suillus clintonianus
Pulveroboletus ravenelii
Leccinum snellii
Leccinum piceinum
Suillus subaureus
Chalciporus piperatoides
Boletus sensibilibior
Suillus placidus
Boletus pallidus
Suillus spraguei
Chalciporus piperatus
Porphyrellus porphyrosporus
Leccinum scabrum
Sutorius eximius
Xerocomus subtomentosus s.l.
Suillus elbensis
Boletus subcaerulescens
Boletus chippewaensis
Cantharellus enelensis
Clavulina corraloides
Clavaria zollingerii
Clavulinopsis fusiformis
Ampulloclitocybe clavipes
Clitocybe cerussata
Leucocybe candicans
Leucocybe connata
Clitocybe americana
Infundibulicybe gibba
Clitocybe subclavipes
Clitocybe odora
Hygrophoropsis aurantiaca
Hygrophoropsis rufa
Clitopilus prunulus
Collybia cirrhata
Clitocybula oculus
Gymnopus striatipes
Hymenopellis rubrobrunnescens

- Collybie confluente
- Collybie de Rodman
- Collybie drapée d'or
- Collybie du chêne
- Collybie en touffe
- Collybie en troupes
- Collybie furfuracée
- Collybie maculée
- Collybie pénétrante
- Coprin plissé
- Coprin sp.
- Cordyceps à longs segments
- Cordyceps capité
- Cortinaire à bracelets
- Cortinaire à lames olives
- Cortinaire anormal
- Cortinaire blanc-violet
- Cortinaire canescent
- Cortinaire clair royal
- Cortinaire des sphaignes
- Cortinaire humide
- Cortinaire laineux
- Cortinaire lubrifié (groupe)
- Cortinaire pied-bot
- Cortinaire puant
- Cortinaire ridé
- Cortinaire rouge brique
- Cortinaire sp.
- Cortinaire violet
- Coryne verte
- Craterelle en tube
- Crépidote aplani
- Crépidote du gommier
- Crépidote sp.
- Cudonie jaune
- Cyclocybe brun
- Dermatose des amanites

Collybiopsis confluens
Megacollybia rodmanii
Cyptotrampa chrysopepla
Gymnopus dryophilus
Connopus acervatus
Clitocybula familia
Hymenopellis furfuracea
Rhodocollybia maculata
Gymnopilus penetrans
Parasola plicatilis
Parasola sp.
Tolypocladium longisegmentum
Tolyppocladium capitatum
Cortinarius armillatus
Cortinarius chrysolitus
Cortinarius anomalus
Cortinarius alboviolaceus
Cortinarius malachus
Cortinarius rex-claricolorum
Cortinarius sphagnophilus
Cortinarius evernius
Cortinarius laniger
Cortinarius delibutus groupe
Cortinarius scaurus
Cortinarius camphoratus
Cortinarius caperatus
Cortinarius bolaris
Cortinarius sp.
Cortinarius violaceus
Coryne atrovirens
Craterellus tubaeformis
Crepidotus applanatus
Crepidotus nyssicola
Crepidotus sp.
Cudonia lutea
Cyclocybe ereba
Hypomyces hyalinus

- Dermatose des bolets
- Dermocybe sp.
- Entolome à lames marginées
- Entolome abortif
- Entolome conique
- Entolome élégant
- Entolome étroit var. Isabelle
- Entolome gris
- Entolome gris-rosâtre
- Entolome jaune
- Entolome saumon
- Galérine marginée
- Galle des collybies
- Ganoderme de la pruche
- Ganoderme plat
- Ganoderme sessile
- Ganoderme sp.
- Géoglosse difforme
- Géoglosse glabre
- Géoglosse sp.
- Gomphide sp.
- Gonoderme lobé
- Guépine en helvelle
- Gymnopile de Voitek
- Helvelle à long pied
- Helvelle cupiliforme
- Helvelle lacuneuse
- Hydne à pied court
- Hydne concrecent
- Hydne corail
- Hydne hérisson
- Hydne noir
- Hydne ombiliqué
- Hydne scrobiculé
- Hydne septentrional
- Hydne violacé
- Hygrophore à lames marginées

Hypomyces chrysospermus
Dermocybe sp.
Entoloma foliomarginatum
Entoloma abortivum
Entoloma conicum
Clitocella mundula
Entoloma strictius var. isabellinum
Entoloma griseum
Entoloma rhodopolium
Entoloma luteum
Entoloma quadratum
Galerina marginata
Syzygospora effibulata
Ganoderma tsugae
Ganoderma applanatum
Ganoderma sessile
Ganoderma asp.
Geoglossum difforme
Geoglossum glabrum
Geoglossum sp.
Chroogomphus sp.
Ganoderma lobatum
Guepinia helvelloides
Gymnopilus voitekii
Helvella macropus
Helvella cupiliformis
Helvella lacunosa
Sarcodon stereosarcinon
Hydnellum concrecens
Hericium coralloides
Hericium erinaceus
Phellodon niger
Hydnum umbellicatum
Hydnellum scrobiculatum
Climacodon septentrionalis
Bankera violascens
Humidicutis marginata

- Hygrophore boréal
- Hygrophore chanterelle
- Hygrophore conique
- Hygrophore jaunissant
- Hygrophore luisant
- Hygrophore perroquet
- Hygrophore poisson
- Hygrophore ponceau
- Hygrophore pur
- Hygrophore squamuleux
- Hypholome à lames grises
- Hypholome à long pied
- Hypholome mouillé
- Hypholome myosotis
- Inocybe sp.
- Laccaire à long pied
- Laccaire améthyste
- Laccaire bicolore
- Laccaire noble
- Laccaire ochre-pourpre
- Lactaire à lait jaune
- Lactaire à odeur d'érable
- Lactaire à toison
- Lactaire affine
- Lactaire camphré
- Lactaire couleur d'argile
- Lactaire couleur de suie
- Lactaire de Gérard
- Lactaire de Hibbard
- Lactaire décevant
- Lactaire des épinettes
- Lactaire gris
- Lactaire humide
- Lactaire luisant
- Lactaire rougissant
- Lactaire saumon
- Lactaire sordide

Cuphophylus borealis
Hygrocybe cantharellus
Hygrocybe conica
Hygrocybe chlorophana
Gloioxanthomyces nitidus
Gliophorus psitacinus
Gliophorus laetus
Hygrocybe punicea
Humidicutis pura
Hygrocybe squamulosa
Hypholoma capnoides
Hypholoma elongatum
Bogboscia uda
Phaenematoloma myosotis
Inocybe sp.
Laccaria longipes
Laccaria amethystina
Laccaria bicolor
Laccaria nobilis
Laccaria ochropurpurea
Lactarius chrysorrhoeus
Lactarius helvus
Lactarius torminosus
Lactarius affinis
Lactarius camphoratus
Lactarius argillaceifolius
Lactarius ligyotus
Lactarius gerardii
Lactarius mammosus
Lactifluus deceptivus
Lactarius deterrimus
Lactarius griseus
Lactarius uvidus
Lactarius nitidus
Lactarius vinaceorufescens
Lactarius thyinos
Lactarius sordidus

- Lentin en colimaçon
- Lentin poilu
- Léotie lubrifiée
- Léotie visqueuse
- Lépiote cortinaire
- Lépiote crépue
- Lépiote en bouclier
- Lepiote incarnate
- Leucopaxille géant
- Lyophylle en touffe
- Microglosse enfumé
- Mycène en casque
- Mycène pur
- Mycène sanguinolent
- Myxomycète sp.
- Omphale gaufrée
- Omphale sp.
- Oreille de lièvre
- Parasite des clavaires
- Paxille enroulé
- Pézize en bouclier sp.
- Pézize en coupe
- Pézize pure
- Pézize verdissante
- Pholiote à lames crénelées
- Pholiote des aulnes
- Pholiote écailleuse
- Pholiote flamboyante
- Pholiote jaune citron
- Pholiote squarreuse
- Pied de mouton
- Pleurote en huître
- Pleurote étalé
- Pleurote poilu
- Pleurote styptique
- Pleurote tesselé
- Pleurote voilé

Lentinellus cochleatus
Lentinus levis
Leotia lubrica
Leotia viscosa
Lepiota cortinarius
Lepiota cristata
Lepiota clypeolaria
Lepiota subincarnata
Apropaxillus giganteus
Lyophyllum decastes
Microglossum fumosum
Mycena galericulata
Mycena pura
Mycena sanguinolenta
Myxomycète sp.
Pseudoarmillariella ectypoides
Xeromphalina sp.
Otidea onotica
Helminthosphaeria clavariarum
Paxillus involutus s.l.
Scutellina sp.
Tarzetta cupularis
Neobulgaria pura
Chlorociboria aeruginescens
Hemistropharia albocrenulata
Flammula alnicola
Pholiotta squarrosa
Pholiota flammans
Pholiota limonella
Pholiota squarrosoides
Hydnum sp.
Pleurotus ostreatus
Pleurocybella porrigens
Pleurotus levis
Panellus stipticus
Hypsizygus tessulatus
Pleurotus dryinus

- Plutée à arrête noire
- Plutée couleur de cerf
- Plutée de Thompson
- Plutée fibrilleux
- Polypore à pied court
- Polypore à pied noir
- Polypore allume-feu
- Polypore bicolor
- Polypore bistre
- Polypore blanc de neige
- Polypore bleu gris
- Polypore bleuté
- Polypore de Cajander
- Polypore de Mounce
- Polypore de Schweinitz
- Polypore des aulnes
- Polypore des brebis
- Polypore des clôtures
- Polypore du bouleau
- Polypore en touffe
- Polypore fragile
- Polypore géminé
- Polypore nord-américain
- Polypore oblique
- Polypore parchemin
- Polypore pinicole
- Polypore retroussé
- Polypore soufré
- Polypore styptique
- Polypore trompeur
- Polypore variable
- Polypore vergeté
- Psilocybe de Québec
- Ramaire de Kunz
- Ramaire du sapin
- Ramaire étroite
- Ramaire flasque

Pluteus atromarginatus
Pluteus cervinus s.l.
Pluteus thompsonii
Pluteus fibrillosus
Picipes badius
Picipes melanopus
Fomes fomentarius
Gloeoporus dichrous
Rigidoporus coccratus
Tyromyces chioneus
Cyannosporus livens
Postia livens ou simulans
Rhodofomes cajanderi
Fomitopsis mounceae
Phaeolus schweinitzii
Postia alni
Albatrellus ovinus
Gloeophyllum sepiarium
Fomitopsis betulina
Grifola frundosa
Postia fragilis
Oxyporus populinus
Picipes americanus
Inonotus obliquus
Trichaptum biforme
Fomitopsis pinicola
Antrodiella semisupina
Laetiporus sulphureus
Postia stiptica
Cyanosporus simulans
Antrodia variiformis
Cerioporus varius
Psilocybe quebecensis
Ramariopsis kunzii
Phaeoclavulina abietina
Ramaria strictia
Ramaria flaccida

- Ramaire rouge
- Ramaire vineuse
- Russule à pied court
- Russule brunâtre
- Russule compacte
- Russule de Peck
- Russule décolorée
- Russule déguisée
- Russule des marais
- Russule fausse-fellea
- Russule fausse-pectinata
- Russule fragile
- Russule hydrophile
- Russule jaune clair
- Russule mal lavée
- Russule variable
- Russule vert-de-gris
- Satyre de Ravenel
- Satyre sp.
- Scléroderme commun
- Scléroderme oignon
- Sistotrème confluent
- Spatulaire à pied velouté
- Théléphore terrestre
- Tramète cinabre
- Tramète couleur de cerf
- Tramète gibbeuse
- Tramète pubescente
- Tramète rougissante
- Tramète unicolore
- Tramète versicolore
- Trémelle à spores jaunes
- Trémelle faux-hydne
- Trémelle réticulée
- Trichoglosse sp.
- Trichoglosse variable
- Tricholome à odeur de savon

Ramaria holorubella
Ramaria rubella
Russula brevipes s.l.
Russula bruneola
Russula compacta
Russula peckii
Russula decolorans s.l.
Russula dissimulans
Russula paludosa
Russula simillima
Russula pectinatoides
Russula fragilis
Russula hydrophyla
Russula clarofava s.l.
Russula illota
Russula variata
Russula aeruginea
Phallus ravenelii
Phallus sp.
Scleroderma citrinum
Scleroderma cepa
Sistotrema confluens
Spathularia velutipes
Thelephora terrestris
Trametes cinnabarina
Trametopsis cervina
Trametes gibbosa
Trametes pubescens
Daedaleopsis confragosa
Cerrena unicolor
Trametes versicolor
Dacrymyces chrysospermus
Pseudohydnum gelatinosum
Tremella reticulata
Trichoglossum sp.
Trichoglossum variabile
Tricholoma saponaceum

- Tricholome changeant
- Tricholome de Davis
- Tricholome décoré
- Tricholome équestre
- Tricholome fauve
- Tricholome faux sulphureum
- Tricholome faux-sejunctum
- Tricholome jaune
- Tricholome petite flamme
- Tricholome rutilant
- Tricholome sp. (gris)
- Vesse-de-loup géante
- Vesse-de-loup perlée
- Vesse-de-loup piriforme

Tricholoma transmutans
Tricholoma davisiae
Tricholomopsis decora
Tricholoma equestre s.l.
Tricholoma fulvum
Tricholomopsis sulphureoides
Tricholoma subsejunctum
Tricholoma subluteum
Tricholomopsis flammula
Tricholomopsis rutilans
Tricholoma sp. (gris)
Calvatia gigantea
Lycoperdon perlatum
Apioperdon piryforme

Nombre d'espèces: 301



OBV
du Chêne